
ΚΑΤΟΓΛΟΥ
ΔΟΜΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2023

Περιεχόμενα

Deck WPC Δαπέδου και Αξεσουάρ....3-5
WPC Περίφραξης και Αξεσουάρ....6-9
3D Panel WPC Επένδυσης με Πηχάκια....10-11
Ps Panel με 3D Πηχάκια....12-15
Εμποτισμένη Ξυλεία....16-23
Συνθετικός Χλοοτάπητας....24-25
Κάθετοι Κήποι - Συνθετικές φυλλωσιές....26-38
Κρεμαστά Φυτά....39-41
Μπουκέτα Διακοσμητικά....42-43
Τεχνητά Δέντρα....44-53
AGT Laminate....54-58
Krono Original Laminate....59-64
Floorpan Laminate....65-69
Σοβατεπί - Προφίλ - Υποστρώματα....70-71
Fortika SPC - Viva LVT....72-74
Massif PVC....75-76
Titan PVC....77-78
Expoline PVC....79
Trento PVC....80-81
Atlantic PVC....82-84
Goldstar & Verdi PVC....85-86
Τάπα - Λαμαρίνα PVC....87-88
Antislip - Καουτσούκ....89-90
Zigzag - Bravo - Σχάρα Antislip....91-92
Σπαγγέτι - Ταπέτα Logo Mat....93-95
Ημιεπαγγελματικές Μοκέτες & Βινυλική Ψάθα SUVA....96-98
Επαγγελματικές Μοκέτες....99-102
Ταπετσαρίες Τοίχου - Poster....103






















Deck WPC Δάπεδου

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :

- Πάχος 25mm x Πλάτος 145mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)

- Πάχος 23mm x Πλάτος 146mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψεως με στενό χτένι και νερά ξύλου)

- Πάχος 23mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)

Τεχικά χαρακτηριστικά :

- Στης διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση ± 1mm
- Βάρος ανα τετραγωνικό μέτρο ~18,5kg ± 5%
- Βάρος σανίδας : 9 -10kg ± 5%
- Πάχος τοιχώματος : 5,00mm
- Δοκιμή φόρτωσης με διάκενο 30cm : 670kg ± 10%
- Αντοχή κάμψης : 35 Mpa

Χαρακτηριστικά:

• Η εφαρμογή του δαπέδου γίνεται με κρυφό σύστημα στήριξης “κλίπ ένωσης”
• Μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Μηδενική συντήρηση.
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
• Κατασκευασμένο απο 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
• Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
• Σταθερότητα διαστάσεων.
• Έχει την αίσθηση του ξύλου.
• Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
• Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί απο έντομα.
• Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 5 χρόνων ότι το WPC:

• Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
• Δε θα ραγίσει
• Δε θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

DECK WPC 14,5cm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 25mm x Πλάτος 145mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 168 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.700kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~38Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



40 - Light Brown




110 - Dark Brown




150 - Oak

DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 14,6cm (3D ΝΕΡΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 25mm x Πλάτος 146mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 196 ΤΕΜΑΧΙΑ (~2.000kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~38Kg)



80180 - Light Grey



8050 - Dark Grey



8040 - Light Brown



80110 - Dark Brown



80155 - Teak

DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ 14cm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 23mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 182 ΤΕΜΑΧΙΑ (1.600kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



4040 - Brown



40110 - Dark Brown



40150 - TeaK



4055 - GREY



40170 - OLIVE



40130 - White

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DECK WPC



ΓΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
40mm x 40mm x 3,60m



ΚΑΔΡΟΝΙΑ
40mm x 30mm x 3,60m



ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΚΛΙΠ ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΤΑΠΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ




ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΦΡΕΖ. ΙΝΟΧ 4,2Χ19

Χρήσιμες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Deck WPC, η κατανάλωση των αξεσουάρ τοποθέτησης έχει υπολογιστεί ως εξής:

- **Deck WPC σε όλες της ποιότητες η στήριξη με καδρόνι πρέπει να είναι κάθε 30cm.**
- 1 καδρόνι /m^2
- Κλιπ ένωσης 22 /m^2
- Γωνίες και τάπες δεν μπορούμε να τα προϋπολογίσουμε.





WPC Περίφραξης (Στενό & φαρδύ χτένι)

Συνθετική περίφραξη WPC με σύνθεση 60% ξύλο
και 40% ρητίνες HDPE.
Χρησιμοποιείται για περιφράξεις, αυλόπορτες, εξωτερική επένδυση κτιρίων, βεράντες, φράκτες, κλπ.

Οι σανίδες διατίθενται σε δυο διαφορετικές διαστάσεις :

1. Πάχος 2,00cm x Πλάτος 11,00cm x Μήκος 3,60m

2. Πάχος 2,00cm x Πλάτος 14,00cm x Μήκος 3,60m

(Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)

- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο απο 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί απο έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 5 χρόνων ότι το WPC:

- Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δε θα ραγίσει
- Δε θα σαπίσει

Το προϊόν διαθέτει όλα τα πιστοποητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.
Βάρος σανίδας: 5,00kg & ~8,00kg
Το προϊόν διαθέτει όλα τα πιστοποητικά





WPC Περίφραξης (Ανάγλυφο με νερά ξύλου)

Συνθετική περίφραξη WPC διπλής όψης, ανάγλυφο με νερά ξύλου και σύνθεση 60% ξύλο και 40% ρητίνες HDPE.

Διαστάσεις:

Πάχος 20mm x Πλάτος 12cm x Μήκος 3,60m

Βάρος σανίδας ~ 7,00kg

Τα χαρακτηριστικά του WPC περίφραξης είναι όμοια, επομένως δεν τα αναλύουμε ξεχωριστά.

WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 14cm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 200 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.550kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



40 - Light Brown



150 - Oak



110 - Dark Brown

WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 11cm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 110mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 300 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.550kg) - ΔΕΜΑ: 6 ΤΕΜΑΧΙΑ (~36Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



110 - Dark Brown



150 - Oak

WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 12cm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 270 ΤΕΜΑΧΙΑ (1.574kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



5040 - Brown



50110 - Drak Brown



50150 - Teak



5055 - Grey




505170 - Olive



50130 - White

WPC ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 12cm (ΜΕ 3D ΝΕΡΑ ΞΥΛΟΥ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 320 ΤΕΜΑΧΙΑ (~2.300kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



90180 - Light Grey



9050 - Dark Grey



9040 - Light Brown



90110 - Dark Brown



90155 - Teak

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ WPC ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40mm x 40mm x 3,00m
(ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙ)



ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40mm x 40mm x 3,00m
(ΑΠΛΟ)



ΠΡΟΦΙΛ "Π"
24mm x 20mm x 24mm x 3,00m



ΠΡΟΦΙΛ "Π" ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
25mm x 30mm x 25mm x 3,00m



ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
(ΒΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ)



ΒΑΣΗ ΑΠΛΗ
(ΑΒΑΦΗ)



ΡΟΖΕΤΑ
40mm x 40mm



ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1



ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2



ΠΕΙΡΟΣ 22cm



ΠΕΙΡΟΣ 48cm



ΤΑΠΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΚΟΥΠΑΣΤΗ
25mm x 60mm x3,00m



ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
25mm x 60mm



ΕΝΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
25mm x 60mm



ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΙΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΩΝΙΑ 90°
ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ WPC ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



ΟΥΠΑ
8mm x 40mm



ΒΥΣΜΑ ΓΥΜΝΟ



ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
6mm x 60mm



ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ INOX 6mm x 70mm **& ΠΑΞΙΜΑΔΙ**



ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΨΩΜ. INOX
4,2mm x 19mm



ΚΟΛΛΑ ΜΠΕΤΟΥ
380ml



ΚΟΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
380ml

Η **κόλλα μπετού** χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του πείρου στο τσιμέντο και η κατανάλωση υπολογίζεται σε μία κόλλα για κάθε 7 πείρους.
Η **κόλλα αλουμινίου** χρησιμοποιείται για την κόλληση της κολώνας στη βάση της και η κατανάλωση υπολογίζεται σε μία κόλλα για κάθε 25 κολώνες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ DECK WPC



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO CLEAN
1,00lt - 2,50lt - 15,00lt



ΛΑΔΙ - ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO ΑΧΡΩΜΟ
20,00lt



ΛΑΔΙ - ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO BROWN
1,00lt - 2,50lt



ΛΑΔΙ - ΒΕΡΝΙΚΙ COMPO GREY
1,00lt - 2,50lt

Χρήσιμες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του WPC περίφραξης, η ιδανική απόσταση στήριξης με κολωνάκι αλουμινίου είναι:

- Ανά ~90cm στο WPC 14cm & 12cm

- Ανά ~70cm στο WPC 11cm

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι:

1. Οι ενισχυμένες βέργες ανοδιομένου αλουμινίου συνδυάζονται **μόνο** με την ενισχυμένη βάση (στενή ή φαρδιά) και **μόνο** με την τάπα αλουμινίου.

2. Οι απλές βέργες ανοδιομένου αλουμινίου συνδυάζονται **μόνο** με την απλή άβαφη βάση και **μόνο** με την πλαστική τάπα.

- Τα προφίλ “Π” μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις δύο περιπτώσεις.











3D panel WPC επένδυσης με πηχάκια

Συνθετική επένδυση WPC με πηχάκια εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :
- Πάχος 25mm x Πλάτος 147,5mm x Μήκος 2900mm
(Επένδυση 2ης Γενιάς co-extrusion)

- Πάχος 25mm x Πλάτος 176,5mm x Μήκος 2900mm
(Επένδυση 1ης Γενιάς)

Τεχικά χαρακτηριστικά :
- Στις διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση ± 1mm
- Βάρος ανα τετραγωνικό μέτρο ~17,8kg ± 5%
- Βάρος σανίδας : 6,5kg ± 5%
- Πάχος τοιχώματος : 4,50mm
- Δοκιμή φόρτωσης με διάκενο 30cm : 360kg ± 10%
- Αντοχή κάμψης : 22 Mpa

Χαρακτηριστικά:
- Η εφαρμογή γίνεται με κρυφό σύστημα στήριξης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο απο 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί απο έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 5 - 10 χρόνων ότι το WPC:
- Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δε θα ραγίσει
- Δε θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

WPC ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ

Πάχος 25mm x Πλάτος 147,5mm x Μήκος 2900mm
ΠΑΛΕΤΑ: 144 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.150kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~37Kg)-
Πραγματικό ωφέλιμο 25x123x2900 -0,3567m2 /ΣΑΝΙΔΑ
*Χρειάζονται 3 Panels για ~ 1m2 (360x2900mm)



5570 - Dark Grey



5510 - Teak



5530 - Coffee



5520 - Antique



5580 - Oak



5550 - Light Oak

Αξεσουάρ Τοποθέτησης

*Διατίθεται σε όλα τα παραπάνω χρώματα και ποιότητες



Γωνία Κάλυψης
50x55x2900mm



Γωνία Εξωτερική
55x46x2900mm



Πηχάκι Μονό
55x25x2900mm



Γωνία Έναρξης Τελειώματος
49,5x49,5x2900mm

WPC ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ

Πάχος 25mm x Πλάτος 176,5mm x Μήκος 2900mm
ΠΑΛΕΤΑ: 120 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.120kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~34Kg)
-Πραγματικό Ωφέλιμο 25x149x2900 -0,4321m2 /ΣΑΝΙΔΑ
*Τα 3 Panel καλύπτουν ~ 1,30m2 (447x2900mm)



8550 - Light Grey



8570 - Dark Grey



8530 - Dark Brown



8510 - Teak

Χρήσιμες πληροφορίες

•Σύμφωνα με της προδιαγραφές του κατασκευαστή του 3D panel WPC επέδνυσης με πηχάκια, η στήριξη του πρέπει να γίνεται κάθε 50cm











PS panel με 3D πηχάκια

Τα wall panel είναι η τέλεια επιλογή για την διαμόρφωση του χώρου σας.

Μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον επαγγελματικό σας χώρο προσδίδοντας ένα μοντέρνο εκλεπτυσμένο και τρισδιάστατο στυλ.

Είναι μια γρήγορη και σίγουρη λύση για την επένδυση τοίχου και οροφής.



PS PANEL ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



PIANO

Πάχος 12mm x Πλάτος 122mm x Μήκος 2900mm
Βάρος 1.3kg/ Σανίδα
Πηχάκι μονο: Πάχος 12mm x Πλάτος 27mm x Μήκος 2900mm



PIANO 11
GOLDEN OAK/D.BROWN



PIANO 02
GREY OAK/RUST



PIANO 54
WALNUT/D.BROWN



PIANO F4
NATURAL OAK/BLACK





ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ
Πάχος 12mm x Πλάτος 27mm
Μήκος 2900mm
Βάρος 0.4kg/ Βέργα

*Διατίθεται σε όλα τα χρώματα

CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS

PS PANEL ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



RESIDENCE

Πάχος 21mm x Πλάτος 121mm x Μήκος 2900mm
Βάρος 1.8kg/ Σανίδα
Πηχάκι μονο: Πάχος 21mm x Πλάτος 31mm x Μήκος 2900mm



RESIDENCE 44
BROWN OAK



RESIDENCE 14
GOLDEN/BROWN OAK



RESIDENCE 07
CLASSIC OAK



RESIDENCE 04
WHITE OAK



RESIDENCE 08
D.BROWN OAK



RESIDENCE F4
NATURAL OAK/BLACK



RESIDENCE 10
BLACK




RESIDENCE 01
WHITE



ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ
Πάχος 21mm x Πλάτος 31mm
Μήκος 2900mm
Βάρος 0.6kg/ Βέργα

*Διατίθεται σε όλα τα χρώματα

RESIDENCE



CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS



Εμποτισμένη Ξυλεία

Τα προϊόντα εμποτισμένης ξυλείας αποτελούνται από μια μεγάλη οικογένεια προϊόντων, όπως καφασωτά, πέργκολες και είδη κήπου, με πληθώρα επιλογών σε διαστάσεις.
Η δυνατότητα αμέτρητων συνδυασμών της εμποτισμένης ξυλείας αφήνει την φαντασία σας να δημιουργήσει τον ιδανικό για εσάς εξωτερικό χώρο.
Μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και γρήγορα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.
Όλα τα προϊόντα εμποτισμένης ξυλείας είναι κατασκευασμένα από πεύκο, το οποίο έχει περάσει την διαδικασία εμποτισμού επιπέδου τρία σε κλίβανο.
Ο εμποτισμός σε συνδυασμό με την σωστή συντήρηση των ξύλων σας προσφέρουν μακροχρόνια αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- 100% φυσικό προϊόν
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικές λύσεις
- Εμποτισμένη ξυλεία (CLASS 3)
- Δασική πιστοποίηση βιώσιμης διαχείρισης δασών (PEFC)
- Εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Αναλλοίωτα στον χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές











ΠΑΝΕΛ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΛΕΚΤΟ

Βιώσιμη διαχείριση δασών | Εμποτισμένη ξυλεία | 2 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | 100% φυσικό προϊόν

HPL55 - Ενισχυμένου τύπου



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
HPL55090	90x180cm
HPL55120	120x180cm
HPL55150	150x180cm
HPL55180	180x180cm

• Περιμετρικό πλαίσιο 25x55mm (±5%)
• Πηχάκι 4,2x64mm (±5%)

LPL45 - Standard τύπου



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
LPL45090	90x180cm
LPL45120	120x180cm
LPL45150	150x180cm
LPL45180	180x180cm

• Περιμετρικό πλαίσιο 20x45mm (±5%)
• Πηχάκι 4,2x64mm (±5%)

Το πλεκτό κλειστό πάνελ διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από τάβλες οι οποίες πλέκονται κυματιστά χωρίς κενό μεταξύ τους προσφέροντας ιδιωτικότητα. Για την ορθή τοποθέτησή του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



Τ - ΠΑΝΕΛ ΚΛΕΙΣΤΟ

Βιώσιμη διαχείριση δασών | Εμποτισμένη ξυλεία | 2 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | 100% φυσικό προϊόν

HTT55 - Ενισχυμένου τύπου



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
HTT55090	90x180cm
HTT55120	120x180cm
HTT55180	180x180cm

• Περιμετρικό πλαίσιο 35x55mm (±5%)
• Πηχάκι 4,2x64mm (±5%)

LTT45 - Standard τύπου



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
LTT45090	90x180cm
LTT45120	120x180cm
LTT45150	150x180cm
LTT45180	180x180cm

• Περιμετρικό πλαίσιο 30x45mm (±5%)
• Πηχάκι 5x100mm (±5%)

Το κλειστό πάνελ διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από τάβλες οι οποίες είναι τοποθετημένες οριζόντια χωρίς κενό μεταξύ τους προσφέροντας ιδιωτικότητα. Για την ορθή τοποθέτησή του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΡΟΜΒΟΣ

Βιώσιμη διαχείριση δασών | Εμποτισμένη ξυλεία | 2 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | 100% φυσικό προϊόν

Ρόμβος 2x2cm




Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
1322	90x180cm
1323	120x180cm
TRD20180/5628	180x180cm

Ρόμβος 6x6cm



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
3007	90x180cm
3008	120x180cm
TRD60150/5631	150x180cm
TRD60180/3009	180x180cm

Ρόμβος 12x12cm



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
1352	90x180cm
TRD120120/3010	120x180cm
TRD120150/5632	150x180cm
TRD120180/1354	180x180cm

Το καφασωτό ρόμβος διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από πηχάκια τα οποία πλέκονται διαγώνια σχηματίζοντας ρόμβο διάστασης 2x2, 6x6 και 12x12 cm. Περιμετρικά καλύπτεται από ξύλινο πλαίσιο.


- Περιμετρικό πλαίσιο 30x35 & 30x45 mm (±5%)
- Πηχάκι 8x20 & 8x30 mm (±5%)
- Για την ορθή τοποθέτηση του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου
- Προτείνεται ετήσια συντήρηση



ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΚΑΡΕ


Βιώσιμη διαχείριση δασών | Εμποτισμένη ξυλεία | 2 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | 100% φυσικό προϊόν

Καρέ 6x6cm



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
3054	60x180cm
0108	90x180cm
TRO60120/5633	120x180cm
TRO60150/5634	150x180cm
TRO60180/0107	180x180cm

Καρέ 12x12cm



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
TRO120060/0091	60x180cm
0092	90x180cm
TRO120120/5629	120x180cm
TRO120150/5636	150x180cm
TRO120180/5630	180x180cm

Το καφασωτό καρέ διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από πηχάκια τα οποία πλέκονται κάθετα και οριζόντια σχηματίζοντας τετράγωνο πλέγμα διάστασης 6x6 & 12x12 cm Περιμετρικά το καφασωτό καρέ δεν έχει ξύλινο πλαίσιο.

- Πηχάκι 10x30 mm (±5%)
- Για την ορθή τοποθέτηση του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου
- Προτείνεται ετήσια συντήρηση

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δοκάρι στήριξης



Δοκάρι στήριξης	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
POST70	7x7x200cm
POST90	9x9x200cm

Βάση τοποθέτησης δοκαριού σε τσιμέντο




Βάση τοποθέτησης	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜ)
241	7x7cm
243	9x9cm

Βάση τοποθέτησης δοκαριού σε χώμα



Βάση τοποθέτησης	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
237	7x7x75cm
238	9x9x75cm



ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Βιώσιμη διαχείριση δασών | Εμποτισμένη ξυλεία | 2 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | 100% φυσικό προϊόν





Διάσταση πέργκολας	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
0369	300x300x247cm

Δείτε εδω τις οδηγίες συναρμολόγησης

Η ξύλινη πέργκολα διατίθεται σε διάσταση 3x3Μ με ύψος 2.47Μ, είναι κατασκευασμένη από δοκάρια (9x9cm) εμποτισμένης ξυλείας και 7 φουρούσια. Τοποθετείται με βάσεις εδάφους οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.

Συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις στήριξης

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚΝΙΚ

Δείτε εδω τις οδηγίες συναρμολόγησης

Διάσταση τραπεζιού	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
PIC180	180x154x75cm



Το τραπέζι πικνικ είναι 6 ατόμων διατίθεται σε διάσταση 180x154x75cm (πάχος οριζόντιας τάβλας 28mm) και είναι κατασκευασμένο απο εμποτισμένη ξυλεία. Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ

Βιώσιμη διαχείριση δασών | Εμποτισμένη ξυλεία | 2 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | 100% φυσικό προϊόν



Γλάστρα ορθογώνια (Με γεωύφασμα)	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
FB060	60x40x34cm
FB080	80x40x34cm
FB0100	100x40x34cm
0411 ΧΩΡΙΣ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ	80x40x27cm

Γλάστρα τετράγωνη (Με γεωύφασμα)	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
FBS40	40x40x34cm
FBS50	50x50x35cm
0400 ΧΩΡΙΣ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ	40x40x27cm



Η ορθογώνια και η τετράγωνη γλάστρα διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και το εσωτερικό της είναι επενδεδυμένο με γεωύφασμα, επιτρέποντας την απευθείας φύτευση. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.

Πόρτα (7 τάβλες)



Πόρτα/Φράχτης λείος με κενό 6,5cm	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
0282	180x80cm
1882	180x100cm
4848 - Πόρτα	100x080cm
4849 - Πόρτα	100x100cm

Φράχτης λείος (11 τάβλες)



Πόρτα (6 τάβλες)



Πόρτα/Φράχτης λείοςμε κενό 8,2cm	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
F169085	180x85cm
F1690100	180x100cm
FG169085 - Πόρτα	100x85cm
FG1690100 - Πόρτα	100x100cm

Φράχτης λείος (10 τάβλες)



Ο λείος φράχτης αποτελείται απο τάβλες εμποτισμένης ξυλείας πλάτους 9cm και πάχους 2cm. Η απόσταση μεταξύ των ταβλών διαφέρει στους δύο τύπους φραχτών. Συνδυάζεται με την αντίστοιχη πόρτα. (Συμπεριλαμβάνονται οι μεντεσέδες). Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



Φραχτάκι καρφωτό λείο	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
0042	108x25cm



Roll Bars	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
ROLLB12017	120x17cm
0028	180x20cm
ROLLB18030/0018	180x30cm



Roll Bar (Brown)	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
ROLLB15020	150x20cm



Φραχτάκι καρφωτό καμπυλωτό	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
2371	100x20cm




Διάδρομος παραλίας	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΠxΥ)
4018	200x90x1,9cm Πλάτος σανίδας 6cm

Τα roll bars και το καρφωτό φραχτάκι αποτελούν εύκολες και οικονομικές λύσεις οριοθέτησης του κήπου σας και συγκράτησης του χώματος φύτευσης. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ



Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο. Ιδανική επιλογή για βεράντες, προσόψεις καταστημάτων, κήπους, παιδότοπους, σχολεία, beach bar, χώρους εστίασης κ.α



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Εγγύηση εργοστασίου: 3 - 6 έτη
Φάρδος ρολού : 2M & 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 3 - 6 ΕΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ



SUN
Συνολικό ύψος: **7mm**
Βάρος: 1.080gr/m² ± 5%
100% PP
2M & 4M



PALERMO
Συνολικό ύψος: **7mm**
Βάρος: 1.170gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



VEGAS
Συνολικό ύψος: **7mm**
Βάρος: 830gr/m² ± 5%
100% PP
2M & 4M



SKY
Συνολικό ύψος: **10mm**
Βάρος: 1.160gr/m²
100% PP
2M & 4M



ROCK
Συνολικό ύψος: **12mm**
Βάρος: 1.400gr/m² ± 5%
100% PP
2M & 4M



STAR
Συνολικό ύψος: **15mm**
Βάρος: 1.400gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



IOS
Συνολικό ύψος: **20mm**
Βάρος: 1.410gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



NAXOS
Συνολικό ύψος: **20mm**
Βάρος: 1.410gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



COMO
Συνολικό ύψος: **28mm**
Βάρος: 2.318gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



SKIATHOS
Συνολικό ύψος: **30mm**
Βάρος: 1.840gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



SKOPELOS
Συνολικό ύψος: **30mm**
Βάρος: 1.835gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



KYTHNOS
Συνολικό ύψος: **35mm**
Βάρος: 2.055gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



MYKONOS
Συνολικό ύψος: **40mm**
Βάρος: 2.310gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



AMORGOS
Συνολικό ύψος: **40mm**
Βάρος: 2.305gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



SEATTLE
Συνολικό ύψος: **40mm**
Βάρος: 1.995gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M



JAZZ
Συνολικό ύψος: **50mm**
Βάρος: 2.624gr/m² ± 5%
PE & PP
2M & 4M









Κάθετοι κήποι
(1M x 1M & 0,50M x 0,50M)

Οι διακοσμητικοί κάθετοι κήποι είναι κατασκευασμένοι σε πάνελ 1M X 1M και 0,50M X 0,50M έχουν τρισδιάστατη όψη, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αποχρώσεων, δίνοντας αίσθηση ζωντάνιας και φυσικότητας στο χώρο σας.
Μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, προσφέροντας σας την δυνατότητα να δημιουργήσετε τον δικό σας μοναδικό κάθετο κήπο, διακοσμώντας οροφές και τοίχους.
Επίσης μπορείτε να τους εμπλουτίσετε με τα τεχνητά κρεμαστά φυτά δημιουργώντας ακόμη πιο
τρισδιάστατο αποτέλεσμα με τη δική σας εικαστική παρέμβαση.


Γενικά χαρακτηριστικά:
• Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
• Οικονομικά
• Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
• Μηδενική συντήρηση
• Αναλλοίωτα στον χρόνο
• Μηδενική απειλή από ασθένειες
• Έχει προστασία από τις ηλιακές ακτινοβολίες UV
• Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
• Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά
(1M x 2M)

Φυλλωσιά σε ρολό
(1M x 3M / 1,5M x 3M / 1M x 5M / 1,5M x 5M)

Η πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά και η φυλλωσιά σε ρολό είναι ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν μια καταπράσινη φυλλωσιά χωρίς φροντίδα όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικότερα προτείνεται για περιοχές όπου η δημιουργία και συντήρηση φυσικής φυλλωσιάς είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της έλλειψης νερού ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Προσφέρει ιδιωτικότητα και μοναδική λύση για την επένδυση φράχτη, περίφραξης, μπαλκόνι, διαχωριστικά διαμερισμάτων και όποιας άλλης επιφάνειας θέλετε να ομορφύνετε.

Γενικά χαρακτηριστικά:
• Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
• Οικονομικά
• Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
• Μηδενική συντήρηση
• Αναλλοίωτα στον χρόνο
• Μηδενική απειλή από ασθένειες
• Έχει προστασία από τις ηλιακές ακτινοβολίες UV
• Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
• Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον



BABYLON

NEW PRODUCT

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1Μ x 1Μ)

mix& match.

3-5 χρόνια εγγύηση

Πιστοποιημένο Προϊόν

Τεχνολογία UV-IFR

Μηδενική Συντήρηση

Σε πάνελ 1Μ x 1Μ

RoHS

PAHs

ISO 14001

ISO 9001

ISO 45001





A003 GAEA



B003 GAEA



C003 GAEA

PERSIA

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1Μ x 1Μ)

mix&
match.

3-5 χρόνια εγγύηση

Πιστοποιημένο Προϊόν


Τεχνολογία UV-IFR

Μηδενική Συντήρηση

Σε πάνελ 1Μ x 1Μ

RoHS

PAHs





A001 HERA



B001 HERA



C001 HERA

PARIS

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)

3-5 χρόνια εγγύηση

Πιστοποιημένο Προϊόν


Τεχνολογία UV-IFR

Μηδενική Συντήρηση

Σε πάνελ 1M x 1M




A074 MEADOW



A109 SPRING GARDEN



189035A



189023A



ATLANTIS

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1Μ x 1Μ)

3-5 χρόνια εγγύηση

Πιστοποιημένο Προϊόν

Τεχνολογία UV-IFR

Μηδενική Συντήρηση

Σε πάνελ 1Μ x 1Μ



A159 MAGIC




189015A



189001B



189005A




AMSTERDAM
Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)

3-5 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Τεχνολογία UV-IFR
Μηδενική Συντήρηση
Σε πάνελ 1M x 1M
RoHS
PAHs
ISO 14001
ISO 9001
ISO 45001



A137 SAVANA




Η πίσω όψη του πάνελ



A143 GREEN DREAM



A101 FLOURISH DREAM



AMSTERDAM
Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1Μ x 1Μ)





A107



A110 BEAUTY SECRET




BILBAO

Διακοσμητικά πάνελ φυλλωσιάς (50 x 50 cm)

3-5 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | Τεχνολογία UV-IFR | Μηδενική Συντήρηση | Σε πάνελ 50 x 50 cm

RoHS | PAHs | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001



F016 FLOURISH YARD



F028 SUMMER CHEERY RAIN

PORTO




A202 SUBTROPICS



A040 GENTLE JUNGLE



188070A



OSLO
Διακοσμητικά πάνελ φυλλωσιάς (50 x 50 cm)

3-5 χρόνια εγγύηση · Πιστοποιημένο Προϊόν · Τεχνολογία UV-IFR · Μηδενική Συντήρηση · Σε πάνελ 50 x 50 cm


RoHS compliant · PAHs · ISO 14001 · ISO 9001 · ISO 45001



188004K



188003A



Η πίσω όψη του πάνελ



188010A



188010B



188005A

ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ



BERLIN

Διακοσμητικά πάνελ φυλλωσιάς (50 x 50 cm)

3-5 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | Τεχνολογία UV-IFR | Μηδενική Συντήρηση | Σε πάνελ 50 x 50 cm


RoHS | PAHs | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001




A146 BOXWOOD



A199 EUCALYPTUS



A017 PHOTINIA



A003 BUXUS



A012 BUXUS




A029 IVY




TEXAS
Φυλλωσιά σε ρολό

1-2 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση
ISO 14001
ISO 9001
ISO 45001




A050
1M x 3M




A059
1,50M x 3M


FLORIDA
Φυλλωσιά σε ρολό




183011A
1M x 3M & 1M x 5M
1,5M x 3M & 1,5M x 5M



183001C
1M x 3M & 1M x 5M
1,5M x 3M & 1,5M x 5M




MIAMI
Πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά (1M x 2M)



186006A



186003B



192022A

ORLANDO
Πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά (1M x 2M)



186001A



186002B











Κρεμαστά φυτά
(65 - 70 cm)

Τα τεχνητά κρεμαστά φυτά διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αποχρώσεων προσφέροντας σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας μοναδική σύνθεση.
Μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με απεριόριστες εφαρμογές, διακοσμώντας οροφές, τοίχους, πέργκολες, φωτιστικά, καθρέφτες και ότι άλλο επιλέξει η φαντασία σας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αμέτρητους συνδυασμούς με τους διακοσμητικούς κάθετους κήπους, δημιουργώντας ακόμη πιο τρισδιάστατο αποτέλεσμα με τη δική σας εικαστική παρέμβαση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στον χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

CUBA
Διακοσμητικά Κρεμαστά Φυτά

3-5 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | Τεχνολογία UV-IFR | Μηδενική Συντήρηση | Διάσταση 65 - 70 cm

RoHS | PAHs | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001

T002 PINE CONE
65cm



T003 DIANTHUS
70cm



T008 EUCALYPTUS & WHITE BUDS
65cm





T018 SCHEFFLERA
65cm



CUBA
Διακοσμητικά Κρεμαστά Φυτά

3-5 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | Τεχνολογία UV-IFR | Μηδενική Συντήρηση | Διάσταση 65 - 70 cm

RoHS | PAHs | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001

T020W SAKURA
65cm



T021 FERN
65cm




T011 PERSIAN FERN
70cm



T009 SAKURA
65cm









Μπουκέτα Διακοσμητικά
(25 - 32 cm)

Συνδυάστε τα διακοσμητικά μπουκέτα Amalfi μαζί με τους κάθετους κήπους διάστασης 100*100 και 50*50 καθώς και τα κρεμαστά φυτά για να τα εμπλουτίσετε και να τους δώσετε ζωντάνια !
Διαθέτουν ειδικά θηλακια με τα οποία μπορείτε πολύ εύκολα να τα 'κουμπώσετε' στο πλέγμα στήριξης που διαθέτουν οι κάθετοι κήποι.
Με την προσθήκη των μπουκέτων επιτυγχάνεται ένα μοναδικό σχέδιο και στυλ σε κάθε τεμάχιο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι επαναλαμβανόμενο και να φαίνεται φυσικό.
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να πλέξετε τα μπουκέτα και στα κρεμαστά φυτά ενισχύοντας τον όγκο τους και την φυσικοτητα τους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
• Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
• Οικονομικά
• Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
• Μηδενική συντήρηση
• Αναλλοίωτα στον χρόνο
• Μηδενική απειλή από ασθένειες
• Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
• Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Εμπλουτίστε τους κάθετους κήπους με τα διακοσμητικά μπουκέτα Amalfi!







AMALFI
Διακοσμητικά Μπουκέτα

3-5 χρόνια εγγύηση | Πιστοποιημένο Προϊόν | Τεχνολογία UV-IFR | Μηδενική Συντήρηση | Διάσταση 25 - 32 cm

RoHS | PAHs | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001

W004 JADE LEAF
25-32cm



W007 PODOCARPUS NAGI
25-32cm



W013 EUCALYPTUS
25-32cm



W024 LEVANDER
25-32cm



W027 SPLEENWORT
25-32cm



W030 PINK PALM
25-32cm











Τεχνητά Δέντρα
(1,20Μ / 1,40Μ / 1,50Μ / 1,60Μ / 1,80Μ / 2,00Μ / 2,10Μ / 2,40Μ / 2,80Μ)

Τα τεχνητά δέντρα διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε διάφορες διαστάσεις, προσομοιάζουν στον μέγιστο βαθμό τα φυσικά και αποτελούν την ιδανική επιλογή για να απογειώσουν αισθητικά τον οικιακό ή επαγγελματικό σας χώρο.
Διαθέτουν πλούσιο φύλλωμα πολλαπλών αποχρώσεων
και σε συνδυασμό με τον αληθοφανή κορμό και τα επεκτεινόμενα ανθεκτικά κλαδιά τους, μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος
στα πιο αναπάντεχα σημεία.
Σε αντίθεση με τα φυσικά είναι απαλλαγμένα από ασθένειες και δεν απαιτούν συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. Τοποθετούνται εύκολα και άμεσα χωρίς να χρειάζονται ειδικές δεξιότητες για τη συναρμολόγηση τους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Υψηλή προσομοίωση φυσικών
- Αμεσότητα στη χρήση και την τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στο χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP1410_120
(BANANA TREE)
1,20M



NP1411_160
(BANANA TREE)
1,60M



NP1412_180
(BANANA TREE)
1,80M



NP014_120_22
(BANANA TREE)
1,20M



NP702_145
(BANANA TREE)
1,45M



NP703_160
(BANANA TREE)
1,60M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση
ISO 14001
ISO 9001
ISO 45001



NP6327_180_22
(BANANA TREE)
1,80M



NP710_205
(BANANA TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
2,05M



NP708_220
(BANANA TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
2,20M



NP017_240_22
(BANANA TREE)
2,40M



NP707_240
(BANANA TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
2,40M



NP018_280_22
(BANANA TREE)
2,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP5336_122
(PALM TREE)
1,22M



NP5505_150_22
(PALM TREE)
1,50M



NP100_155
(PALM TREE)
1,55M



NP9295_160
(PALM TREE)
1,60M



NP0268_170
(PALM TREE)
1,70M



NP5506_180_22
(PALM TREE)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP0063_120
(PALM TREE)
1,20M



NP0266_140
(PALM TREE)
1,40M



NP5502_180_22
(PALM TREE)
1,80M



NP160_210_UV
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
(PALM TREE)
2,10M



NP5501_210_22
(PALM TREE)
2,10M



NP5500_240_22
(PALM TREE)
2,40M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP415_122
(OLIVE TREE)
1,22M



NP1384_150
(OLIVE TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
1,50M



NP4817_160_22
(OLIVE TREE)
1,60M



NP405_175
(OLIVE TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
1,75M



NP410_180
(OLIVE TREE)
1,80M



NP0231_200
(OLIVE TREE)
2,00M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP0078_120
(FICUS TREE)
1,20M



NP5208_150
(FICUS TREE)
1,50M



NP5209_180
(FICUS TREE)
1,80M



NP0079_150
(FICUS TREE)
1,50M



NP0080_180
(FICUS TREE)
1,80M



NP0081_210
(FICUS TREE)
2,10M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP6320_150_22
(BAMBOO)
1,50M



NP6321_180_22
(BAMBOO)
1,80M



NP0076_210
(BAMBOO)
2,10M



NP5801_150_22_UV
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
(BAMBOO)
1,50M



NP5801_180_22_UV
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
(BAMBOO)
1,80M



NP0075_180
(BAMBOO)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ





NP6314_155_22
(MONSTERA)
1,55M



NP230_210_UV
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
(FICUS TREE)
2,10M



NP0070_210
(BAMBOO)
2,10M



NP716_120
(BIRD OF PARADISE)
1,20M



NP717_160
(BIRD OF PARADISE)
1,60M



NP718_180
(BIRD OF PARADISE)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

3 χρόνια εγγύηση
Πιστοποιημένο Προϊόν
Μηδενική Συντήρηση



NP0001_200
(CHERRY BLOSSOM PINK)
2,00M



NP0030_200
(CHERRY BLOSSOM WHITE)
2,00M



NP0043_210
(PEACH WHITE)
2,10M



AGT

Laminate Collection

PRUVA LYCIA 215

AGT PREMIUM EFFECT (12mm)



912 SOLARO



902 TIBET



907 URAL



903 EVEREST



906 PAMIR



908 ALTAY



Πάχος: 12mm, AC5/CLASS 33

Διάσταση σανίδας: 1195 x 189mm, 1,35m²/κιβώτιο, 14,7kg/κιβώτιο, 81,31m²/παλέτα, 896kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.

AGT PRUVA (8mm)



224 CENOVA



215 LYCIA

AGT PREMIUM EFFECT (12mm)

*ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ



913 ATLAS



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1200 x 188mm, 1,80m²/κιβώτιο, 14kg/κιβώτιο, 108m²/παλέτα, 854kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

AGT EFFECT (8mm)



912 SOLARO



902 TIBET



907 URAL



903 EVEREST



906 PAMIR



908 ALTAY



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1200 x 191mm, 1,83m²/κιβώτιο, 13,3kg/κιβώτιο, 89,81m²/παλέτα, 752kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

AGT EFFECT (8mm)



914 LOGAN



911 EL BRUZ



905 FUJI



904 ALP



901 TOROS



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1200 x 191mm, 1,83m²/κιβώτιο, 13,3kg/κιβώτιο, 89,81m²/παλέτα, 752kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



Krono Original
High Quality

Laminate Collection

MODERA 8096 (Χωρίς Αρμό)

MODERA PLUS (10mm - 4V)



8461 ST. MORITZ OAK 4V



5985 SHERWOOD OAK 4V



5946 ROCKFORD OAK 4V



K057 CLEARWATER OAK 4V



Πάχος: 10mm, AC4/CLASS 32 με 4V

Διάσταση σανίδας: 1285 x 192mm, 1,73m²/κιβώτιο, 16kg/κιβώτιο, 83,04m²/παλέτα, 790kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

MODERA CLASSIC (8mm - 4V)



5552 WHITE OILED OAK



5966 KHAKI OAK



8352 EXCLUSIVE OAK



8199 DESERT OAK



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32 με 4V

Διάσταση σανίδας: 1285 x 192mm, 2,22m²/κιβώτιο, 15,5kg/κιβώτιο, 106,56m²/παλέτα, 790kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

MODERA (8mm - ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟ)



5529 OREGON



5966 KHAKI OAK



8096 EXCLUSIVE OAK



8199 DESERT OAK



Πάχος: 8mm, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1285 x 192mm, 2,22m²/κιβώτιο, 15,5kg/κιβώτιο, 106,56m²/παλέτα, 790kg/παλέτα

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



Krono Original
High Quality

Laminate Collection

Castello K462

CASTELLO (8mm)



K405 SOLAR OAK



K395 TORNADO OAK



K462 GOLD VOLCANO OAK



5529 OREGON OAK



K470 NATURAL KASHMERE OAK



8072 NOSTALGIA OAK



8642 CANYON OAK



K039 SILVERSIDE DRIFTWOOD



K040 URBAN DRIFTWOOD



Πάχος: 8mm, AC4/Class 32, Διαστάσεις σανίδας: 1285 x 192mm, 2,22m²/κιβώτιο, 15kg/κιβ.
115,46m²/παλέτα, 52 κιβ./παλέτα, Βάρος παλέτας ~830kg

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



FLOORPAN

Laminate Collection

Urban - Sydney 002

FLOORPAN 12mm ELITE XL

UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY

NEW PRODUCT

micro V4 V-groove



012 PEKINO



015 NAIROBI



005 TOKYO



026 DEVINE



Πάχος: 12mm, AC5/CLASS 33

Διάσταση σανίδας: 1202 x 195mm, 1,87m²/κιβώτιο, 20,50kg/κιβώτιο, 93,50m²/παλέτα, 1030kg/παλέτα



Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.

Hygiene

FLOORPAN
BLUE 33 CLASS 8 MM



45 FP PRICE OAK 4V



851 FP SIEGFRIED OAK 4V




44 FP EVEREST OAK LIGHT 4V



38 FP LUANDA OAK

FLOORPAN
ORANGE 32 CLASS 8 MM



956 FP CARAMEL OAK 4V



Πάχος: 8m, AC5/CLASS 33 με 4V
Διάσταση σανίδας: 1380 x 193mm, 2,131m²/κιβώτιο, 15kg/κιβώτιο, 127,86m²/παλέτα, 915kg/παλέτα





FLOORPAN 8mm URBAN



001 LOS ANGELES



011 MOSKOVA



003 CHICAGO



007 PEKINO



006 TOKYO



002 SYDNEY



Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.

Πάχος: 8m, AC4/CLASS 32

Διάσταση σανίδας: 1205 x 197mm, 1,90m²/κιβώτιο, 13,9kg/κιβώτιο, 113,94m²/παλέτα, 854kg/παλέτα

FLOORPAN 7mm FIX

NEW PRODUCT



001 LODOS



002 ALIZE



003 BORA



004 SAMIELI



005 KARAYE



006 MUSON



Πάχος: 7m, AC3/CLASS 31, Διάσταση σανίδας: 1205 x 197mm, 2,85m²/κιβώτιο, 17kg/κιβώτιο, 170,95m²/παλέτα, 1060kg/παλέτα

23 31 TSE Hygiene+ **10 YEARS DOMESTIC USE GUARANTEE**

Κατάλληλο για βαριά οικιακή χρήση.

ISO 9001 A+ L2C E1 HCHO



AGT

ΣΟΒΑΤΕΠΙ MDF

18mm x 58mm x 2600mm

9mm x 79mm x 2800mm

ΣΟΒΑΤΕΠΙ MDF



6259 LIGHT BOATHOUSE OAK



6268 MARZIPAN OAK



6376 LIGHT CHIEMSEE OAK



6377 BROWN CHIEMSEE OAK



6390 WHITE LIFE



6392 CHIANTI OAK



6412 WHITE LYED OAK



6413 NOVA OAK



6414 CASABLANCA OAK



6417 SEASIDE




6420 BARISTA OAK



2222 WHITE (ΒΑΦΟΜΕΝΟ)

Τοποθέτηση: Με κλιπ στερέωσης / βίδωμα ή κάρφωμα / κόλληση με συγκολλητική ύλη χωρίς σιλικόνη.
(Απαγορεύεται η χρήση χαρτοταινίας καθώς μπορεί να τραυματιστεί το φίλμ)

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ LAMINATE



Υπόστρωμα PE Foam
Πολυαιθυλενίου 2mm (1,05m x 100m)




Υπόστρωμα PE Foam
Πολυαιθυλενίου 3mm (1,05m x 100m)



Υπόστρωμα Alufoil με επικάλυψη αλουμινίου (υγροπροστασία) 3mm (1,00m x 100m)



Υπόστρωμα φελλού (ηχομόνωση) 2mm (1,00m x 30m) & (1,00m x 20m) & (1,00m x 10m)



Υπόστρωμα XPS 3mm
(για ενδοδαπέδια - 5m² /συσκευασία)



Υπόστρωμα XPS 5mm
(για ανωμαλίες εδάφους - 5m² /συσκευασία)

ΠΡΟΦΙΛ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
37mm (μήκος: 2,75m)



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
44mm (μήκος: 2,75m)



ΠΡΟΦΙΛ STOP ΜΕ ΒΑΣΗ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
15mm X 28mm (μήκος: 2,75m)



ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
30mm X 30mm (μήκος: 2,75m)

FORTIKA
PREMIUM SPC FLOORING

VIVA SERIES
PREMIUM LVT FLOORING

Βινυλικές λωρίδες SPC FORTIKA (5,00mm/0,55mm)

Τα βινυλικά δάπεδα **SPC FORTIKA** διαθέτουν μια νέας γενιάς αδιάβροχη τεχνολογία με συνδυασμό πέτρας και πλαστικού. Είναι κατάλληλα για γραφεία, σαλόνια, κουζίνες, δωμάτια αλλά και καταστήματα, καθώς είναι επαγγελματικής κλάσης 33 για σκληρή καταπόνηση. Διαθέτουν εύκολο σύστημα click και πέντε στρώματα συνολικού πάχους 5mm, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού στρώματος φθοράς που προστατεύει από γρατζουνιές, διαρροές και από τις ακτίνες του ήλιου. Με ενσωματωμένο υπόστρωμα IXPE για απευθείας τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια (πλακάκι, μωσαϊκό κλπ).

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 5,00mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
- Επαγγελματική κλάση: 23/33/42
- Κιβωτιοποίηση: 2,167m²/κιβώτιο
- Βάρος: 7.140gr/m2
- Διαστάσεις λωρίδας: 121,92cm x 17,78cm
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιολισθηρότητας: R10
- Αντιστατικό
- Ηχομόνωση: 8dB
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ενσωματωμένο υπόστρωμα IXPE
- 15 έτη εγγύηση

Βινυλικές λωρίδες LVT VIVA (2,50mm/0,55mm)

Επαγγελματικό βινυλικό δάπεδο σε λωρίδες. Είναι πολύ ανθεκτικό και έχει τη φυσική όψη από ξύλο, μάρμαρο ή πατητή τσιμεντοκονία. Κατάλληλα για γραφεία, σαλόνια, κουζίνες, δωμάτια αλλά και καταστήματα, καθώς είναι επαγγελματικής κλάσης 33 για σκληρή καταπόνηση και αποτελεί το δάπεδο που συνδυάζει ιδανικά ποιότητα και τιμή. Τοποθετείται με μαγνητική κόλλα σε λεία επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες.

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 2,50mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
- Επαγγελματική κλάση: 23/33/42
- Κιβωτιοποίηση: 3,69m2/κιβώτιο
- Βάρος: 4.480gr/m²
- Διαστάσεις λωρίδας: 121,92cm x 17,78cm
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιολισθηρότητας: R10
- Αντιστατικό
- Ηχομόνωση: 6dB
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- 15 έτη εγγύηση



VIVA SERIES
PREMIUM LVT FLOORING
VIVA AERO 4213

GLUE DOWN

FORTIKA

PREMIUM SPC FLOORING

SPC

SPC-CLICK



1302 SPERTA



1304 BONEGA



1406 AKRA



4211 NATURA



1303 AMASO



1401 ALLOGA



1404 PARDONEBLA



4010 MASTRO (ΠΛΑΚΑΚΙ)



<u>Πάχος: 5,00mm, Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm, CLASS 23/33/42 - 4V (microbevel)</u>

Διαστάσεις σανίδας: 121,92 x 17,78cm - 2,167m²/κιβώτιο (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) - Βάρος: 15,47kg/κιβώτιο (7,14kg/m²)

56 κιβώτια/παλέτα - Βάρος παλέτας ~ 900kg

A+

TS EN 14041

EN ISO 10582

Phthalate Free

CERT ISO 9001

floor score

VIVA SERIES

ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΙΝΥΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ *ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

GLUE DOWN



1300 MORNA



1301 NOBLA



1303 AMASO



1304 BONEGA



1305 DENSECO



1401 ALLOGA



1404 PARDONEBLA



1406 AKRA



4211 NATURA



4213 AERO



4010 MASTRO (ΠΛΑΚΑΚΙ)



4020 RIGORA (ΠΛΑΚΑΚΙ)

<u>Πάχος: 2,50mm, Επιφάνεια φθοράς: 0,55mm, CLASS 23/33/42</u>

- Σανίδα - Διαστάσεις: 121,92 x 17,78cm - Κιβωτιοποίηση: 3,685m²/κιβώτιο (17 ΤΕΜΑΧΙΑ) - Βάρος: 16,50kg/κιβώτιο (4,48kg/m²) 56 κιβώτια/παλέτα ~ 970kg/παλέτα

- Πλακάκι: Διαστάσεις: 61,00 x 61,00cm - Κιβωτιοποίηση: 2,976m²/κιβώτιο (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) - Βάρος: 13,33kg/κιβώτιο (4,48kg/m²) 56 κιβώτια/παλέτα ~ 800kg/παλέτα

TS EN 14041 EN ISO 10582 Phthalate Free CERT ISO 9001



Χαρακτηριστικά:

- **Δάπεδο PVC σε ρολό**
- Class 23/33/42 (για βαριά χρήση)
- Συνολικό πάχος: 2,25mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,60mm
- Βάρος: 2.330gr/m²
- Υπόστρωμα από υφαντικές ύλες
- Ηχομονωση: 10 dB
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για επαγγελματική χρήση: 10 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού: 4M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (4M)

BEAU FLOR®

PVC Rolls Collection

MASSIF 993M IRIS

Powerful Bacterial Protection Built-in

Our vinyl floors have bacteriostatic properties built-in and undergo severe testing to achieve ISO 846 standards. This demonstrates our dedication to give our customers total peace of mind.

BACTERIA RESISTANT

INSTANT PROTECTION

ISO 846

The Environment

- No heavy metals
- No solvents
- No Formaldehydes
- No harmfull plasticizers

100% Phthalate Free

For all products produced from May 2017 onwards

100% Recyclable

QB UPEC

EN 14041 CE 05

DOP: 450-SC0013-1

This is illustrative by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of core materials is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as requirements for a minimal impact on the environment. We are the leaders in terms of the implementation of clean renewable energy sources and we actively work towards the constant improvement of energy saving.

Slovenian plant Certified ISO 14001

Slovenian / Belgium plant Certified ISO 9001

floor score

BB

E1

E1 means that the level of formaldehyde is inferior to 0.1ppm (= 0.12 mg/m³ of air)

A+

Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in inside air (compulsive sanitary labelling in France since January 2012)

MASSIF

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN

2,25 mm | 0,60 mm | 10 dB



936L NATURAL OAK



994D NATURAL OAK



416M NATURAL OAK



111L LEAH



696D IRIS




099D IRIS



964M LOUANE



993M IRIS



769M LOUANE



777M LEAH



797D IRIS



799D LEAH

ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,25mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,60mm
Βάρος/m²: 2.330gr
Βάρος ρολού: ~ 280kg

R10 | FLOOR HEATING | 15 YEARS RESIDENTIAL | 5 YEARS COMMERCIAL



Χαρακτηριστικά:

- **Δάπεδο PVC σε ρολό**
- Class 23/33/42 (για βαριά χρήση)
- Συνολικό πάχος: 2,40mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,60mm
- Βάρος: 2.200gr/m^2
- Υπόστρωμα από υφαντικές ύλες
- Ηχομονωση: Δ Lw 16dB
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για οικιακή χρήση: 15 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Αντοχή σε χημικά
- Κατάλληλο για τροχήλατα
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού: 4M

BEAU FLOR®

PVC Rolls Collection

TITAN SCALA 909M

ENVIRONMENT

This is illustrative by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of ceramic tiles is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as requirements for a minimal impact on the environment. We are the leaders in terms of the implementation of clean, renewable energy sources and we actively work towards the constant improvement of energy saving.

E1

E1 means that the level of formaldehyde is inferior to 0,1ppm (< 0,12 mg/m³ of air)

- No heavy metals
- No solvents
- No Formaldehydes
- No harmful plasticizers

100% Recyclable

A+

Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in inside air (compulsive sanitary labeling in France since January 2012)

100% ortho-phthalates free
*for all products produced from May 2017 onwards

floor score

BB

FEATURES

CE 05

R10

15 YEARS RESIDENTIAL

BEAU FLOR®
we decorate your floor

TITAN

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN

2,40 mm | 0,60 mm | 10dB



969M WILLOW



6182 TOLEDO



1000 CAMEO



602L WILLOW OAK



6259 FALCO



662M WILLOW OAK



664D SUMMER OAK



990M SUMMER



909M SCALA



967L PLATO



090L SCALA



977D PLATO




900D SCALA



239L SCALA







Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,40mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,60mm
Βάρος/m²: 2.200gr
Βάρος ρολού: ~ 264kg



EXPOLINE

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN

2,00 mm | 0,40 mm | 10 dB



036M GOLDEN OAK



060L GOLDEN OAK




160M FUMED OAK



196M FUMED OAK




797D LIANA



909M LIANA



919M LIANA



ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,00mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,40mm
Βάρος/m²: 1.600gr
Βάρος ρολού: ~ 195kg

R10

10 YEARS RESIDENTIAL | 5 YEARS COMMERCIAL



Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Class 23/31 (για βαριά οικιακή/ελαφριά επαγγελματική χρήση)
- Συνολικό πάχος: 2,80mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,25mm
- Βάρος: 1.650gr/m^2
- Ανάγλυφο δάπεδο PVC
- Υπόστρωμα: Αφρώδες
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για οικιακή χρήση: 7 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού: 3M/4M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (3M/4M)

BEAU FLOR®

PVC Rolls Collection

TRENTO 066L CHALET

GLUE DOWN

TRENTO

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4M & 3M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN

2,80 mm | 0,25 mm | 16 dB



000S CHALET OAK (4M)



066L CHALET OAK (3M/4M)



263L HONEY OAK (3M/4M)



666M STOCK OAK (3M/4M)



939M CHALET OAK (4M)



909L LIME OAK (4M)



160L LIME OAK (3M/4M)




212M GAMBEL OAK **INSPIRE**



979M DISA (3M/4M)



996D MONTREAL (3M/4M)




901D MODENA **INSPIRE** (4M)

ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,80mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,25mm
Βάρος/m²: 1.650gr
Βάρος ρολού: ~ 148kg(3M) & ~ 198kg(4M)

R10 | 7 YEARS | FLOOR HEATING



Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Class 21 (για οικιακή χρήση)
- Συνολικό πάχος: 1,90mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,15mm
- Βάρος: 1.200gr/m^2
- Ανάγλυφο δάπεδο PVC
- Υπόστρωμα: Αφρώδες
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για οικιακή χρήση: 5 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού 3M/4M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (3M/4M)

BEAULFLOR

PVC Rolls Collection

ATLANTIC 606M ANTIQUE OAK

GLUE DOWN

ATLANTIC

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4M & 3M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

GLUE DOWN

1.90 mm | 0.15 mm | 10 dB



006M CHALET OAK (4M)



066L CLASSIC OAK (4M)



236L NATURAL OAK (4M)



260L CHALET OAK (4M)



266M BARTEK OAK (4M)




606M ANTIQUE OAK (3M/4M)



639M SILK OAK (3M/4M)



973M SILK OAK (3M/4M)



ISO 10874
EN 685

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 1,90mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,15mm
Βάρος/m²: 1.200gr
Βάρος ρολού: ~ 108kg(3M) & ~

R10 | 5 YEARS | FLOOR HEATING

ATLANTIC

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 4M & 3M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30

GLUE DOWN

1.90 mm | 0.15 mm | 10 dB



977M GOLDEN OAK (4M)



949M NATURAL OAK (3M/4M)




613M HAVANA OAK (3M/4M)



262M GOLDEN OAK (3M/4M)



993M ZINC (3M/4M)



019D DAMIER (4M)



Environment

100% Recyclable

- No heavy metals
- No solvents
- No Formaldehydes
- No harmfull plasticizers

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 means that the level of formaldehyde is inferior to 0.1ppm (= 0.12 mg/m³ of air)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in inside air (compulsive sanitary labelling in France since January 2012)

100% phthalate free
*for all products produced from May 2017 onwards

floor score

BB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Slovenian plant Certifié ISO 14001

Slovenian / Belgium plant Certifié ISO 9001

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,90mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,15mm
Βάρος/m²: 1.200gr
Βάρος ρολού: ~ 108kg(3M) & ~ 144kg(4M)

R10 | 5 YEARS | FLOOR HEATING






Goldstar

Οικονομικό πλαστικό δάπεδο, συμπαγές για πολλές χρήσεις.
Ιδανικό για χώρους με χαμηλή επισκεψιμότητα όπως πατάρια, αποθήκες, δωμάτια κλπ.
Μαλακό δάπεδο το οποίο τοποθετείται εύκολα είτε με ταινίες διπλής όψεως, είτε με ολική κόλληση (εφόσον το δάπεδο είναι λείο).

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Υπόστρωμα: Συμπαγές
- Συνολικό πάχος: 0,60 χιλιοστά
- Συνολικό βάρος: 1.100kg/m²
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Αντιστατικό
- Συμβατό με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)



Verdi

Πλαστικό δάπεδο πάχους 1mm για ελαφριά επαγγελματική χρήση.

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Υπόστρωμα: Συμπαγές
- Συνολικό πάχος: 1 χιλιοστό
- Φιλμ επιφανίας: 0,125 χιλιοστά
- Συνολικό βάρος: 1.750kg/m²
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Αντιστατικό
- Συμβατό με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Δείκτης ηχομόνωσης: 5dB
- Αντοχή στο φως του ήλιου: ≥ 6
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)

GOLDSTAR

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού : ~40M


469/553510


469/552402


469/554404


223/212703


469/217903


469/217906


223/552006


469/213203


238/1 Stone


469/3 Granite


238/5 Granite


469/553301

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 0,60mm
Βάρος/m²: 1.100gr
Βάρος ρολού: ~ 88kg





VERDI

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού : ~30M


469/552402


469/554404


469/213203


469/3 Granite


Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,00mm
Βάρος/m²: 1.750gr
Βάρος ρολού: ~ 105kg











Τάπα - Λαμαρίνα (PVC)

Αντιολισθηρό δάπεδο τύπου τάπας και λαμαρίνας σε πληθώρα χρωμάτων.

Ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους εστίασης, κάβες ποτών, αποθήκες, γυμναστήρια, θαλάμους ανελκυστήρων, κλιμακοστάσια και γενικά σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Έχει όμορφη εμφάνιση και είναι πολύ ανθεκτικό. Για ελαφρια επαγγελματική και βαριά οικιακή χρήση.

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Πάχος: 1,10mm, 1,50mm & 2,00mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,3 mm
- Βάρος: 1.900 gr/m² , 2.600 gr/m² , 3.000 gr/m²
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Αντιστατικότητα: <2kV
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)

ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,10mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,10mm
Βάρος/m²: 1.800gr
Βάρος ρολού: ~ 108kg






475 Light Grey


475 Grey


475 Black


475 Blue


475 Red


220 Light Grey



220 Dark Grey



ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,50mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25M

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,50mm
Βάρος/m²: 2.700gr
Βάρος ρολού: ~ 135kg






475 Light Grey


475 Dark Grey



475 Black


220 Light Grey

ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2,00mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20M

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,00mm
Βάρος/m²: 3.600gr
Βάρος ρολού: ~ 144kg







475 Light Grey


475 Dark Grey


475 Black





Antislip (αντιολισθηρό)

Αντιλιοσθηρό PVC δάπεδο με ρινίσματα μετάλλου και γυαλιού, βαριάς χρήσης, που μπορεί να τοποθετηθεί σε μέρη όπου υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας για ισχυρές καταπονήσεις.
Κατάλληλο για τρένα, λεωφορεία, πλοία, διαδρόμους νοσοκομείων, εργαστήρια, σχολεία, κουζίνες εστιατορίων κλπ.

Χαρακτηριστικά:
Δάπεδο PVC σε ρολό
- Class 34/43
- Συνολικό πάχος 1,50 mm
- Συνολικό βάρος 2.700 gr / m²
- Αντιλιοσθηρό R11
- Ηχομόνωση 5 dB
- Αντιστατικότητα <2kV (αντιστατικό)
- Δείκτης ακαυστότητα Bfl-s1
- Υπόστρωμα με υαλοβάμβακα
- Φάρδος ρολού: 2M
- Κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού (2M)



Καουτσούκ (Rubber)

Ελαστικό βιομηχανικό δάπεδο απο καουτσούκ σε μαύρο χρώμα και διάφορα σχέδια για επαγγελματικούς χώρους. Κατάλληλο για γυμναστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικές κουζίνες και μπαρ, χώρους αποσκευών αυτοκινήτων και φορτηγών και γενικά για χώρους που χρειάζονται μεγάλη απορρόφηση κραδασμών, προστασία απο ηλεκτροπληξία και αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:
- Χρώμα: Μαύρο
- Πάχος: 3,00mm
- Βάρος: 4.400 gr/m²
- 100% ανακυκλωμένο καουτσούκ
- Μη τοξικό υλικό
- Αντιολισθηρό
- Αντικραδασμικό
- Ηχοαπορρόφητικό
- Παρέχει προστασία απο ηλεκτροπληξία
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Φάρδος ρολού: 1,00M/1,20M/1,50M
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού (1,00M/1,20M/1,50M)

ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό με ρινίσματα μετάλλου & γυαλιού
Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20M




238 Sparkle Beige



238 Sparkle Red



238 Sparkle Grey



238 KL Grey

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,50mm
Βάρος/m²: 3.500gr
Βάρος ρολού: ~ 140kg





ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3mm

Καουτσούκ δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,00M/1,20M/1,50M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 8M - 9M - 10M



9000 λείο



9001 κριθαράκι



9002 ρίγα αραιή



9003 χιλιόριγο



9004 τάπα



9005 λαμαρίνα




9006 ρίγα χονδρή - ψιλή


Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: ~ 3,00mm
Βάρος/m²: 4.450gr
Βάρος ρολού 1,00M: ~ 44kg
Βάρος ρολού 1,20M: ~ 53kg
Βάρος ρολού 1,50M: ~ 66kg











Πλαστικό δάπεδο Zig Zag (PVC)

Δάπεδο PVC σε πολλές αποχρώσεις. Κατάλληλο για χώρους όπως: πισίνες, κουζίνες, παγοδρόμια, σκάφη, ψυκτικούς θαλάμους και γενικά για χώρους όπου απαιτείται διαφυγή των υγρών στοιχείων και αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:
- Πάχος: 5,00mm & 8,00mm
- Με διάτρητο σχέδιο τύπου zig zag
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Μη τοξικό υλικό
- Αντιολισθηρό
- Αντικραδασμικό
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Φάρδος ρολού: 1,20M
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.

Πλαστικό δάπεδο Σχάρα antislip mat (PVC)

Ελαστικό βιομηχανικό δάπεδο PVC επαγγελματικής χρήσης σε γκρι χρώμα. Ιδανική επιλογή για χώρους με υγρασία και ολισθηρότητα όπως περιμετρικά από πισίνες, μπαρ, κουζίνες, σκάφη, επαγγελματικά ψυγεία κλπ.. Κατασκευάζεται με ειδικό υπόστρωμα για ευκολότερη διαφυγή των υδάτων.

Προδιαγραφές:
- Χρώμα: γκρί
- Πάχος: 12,00mm
- Με διάτρητο σχέδιο σχάρα
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Αδιάβροχο
- Αντιολισθητικό
- Απορροφά τους κραδασμούς
- Προστασία από ηλεκτροπληξία



Bravo (Αθλητικό δάπεδο)

Πολυτελές αθλητικό δάπεδο σχεδιασμένο για βαριά χρήση αλλά αρκετά μαλακό για μια άνετη και χαλαρή προπόνηση σε ένα γυμναστήριο ή ένα γήπεδο. Ιδανική επιλογή ακόμη και για κάποιον παιδότοπο, παιδικό σταθμό, σχολείο ή κέντρο ευεξίας.

Χαρακτηριστικά:
Δάπεδο σε ρολό

- Ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια φθοράς υψηλής αντοχής.
- Υπόστρωμα απορρόφησης κραδασμών.
- Κατάλληλο δάπεδο για χώρους με ευρεία κινητικότητα.
- Συνολικό πάχος: 4,50 mm & 6,50 mm.
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η επεξεργασία PUR της επιφάνειας φθοράς επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και προσδίδει μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές.
- Συνιστάται μόνο για εσωτερική χρήση.

ZIG ZAG ΤΑΠΗΤΑΣ 5,00mm & 8,00mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,20M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 15M (5,00mm) & 12M (8,00mm)

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,00mm/8,00mm
Βάρος 5,00mm: ~ 3.500gr/m² & 63kg/ρολό
Βάρος 8,00mm: ~ 5.500gr/m² & 79kg/ρολό

R10
ANTI SLIP




BRAVO ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 4,50mm & 6,50mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 15M

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 4,50mm/6,50mm
Βάρος 4,50mm: ~ 3.300gr/m² & 100kg/ρολό
Βάρος 6,50mm: ~ 4.300gr/m² & 130kg/ρολό

34 - 41






Με ειδικό αφρώδες υπόστρωμα
που απορροφά τους κραδασμούς

ΣΧΑΡΑ ANTISLIP PVC 10mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,17mm
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 10,00mm
Βάρος m²: ~ 7.800gr
Βάρος ρολού: ~ 90kg

R10
ANTI SLIP





Με ειδικό υπόστρωμα που επιτρέπει
την άμεση διαφυγή των υδάτων.











Δάπεδο PVC Σκουλήκι 12,00mm (με υπόστρωμα)

Επαγγελματικό δάπεδο PVC σε ρολό φάρδους 1,22Μ κατάλληλο για εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων ή κατοικιών, σκάφη, βάρκες, πισίνες και γενικά σε χώρους όπου απαιτείται αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Πάχος: 12,00mm **(με υπόστρωμα).**
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
- Πλήρως αντιολισθηρό.
- Δυνατότητα κατασκευής ταπέτου με λογότυπο και περιμετρικό τελείωμα καουτσούκ σε οποιαδήποτε διάσταση με πληθώρα χρωμάτων.
- Η τιμή του είναι ανά τετραγωνικό μέτρο.
- Το προιόν κόβεται στο φάρδος του ρολού (1,22Μ).

Δάπεδο PVC Σπαγγέτι 15,00mm & 17,00mm

Σπαγγέτι 15,00mm (χωρίς υπόστρωμα)
Σε ρολό φάρδους 1,22Μ κατάλληλο για εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων ή κατοικιών, σκάφη, βάρκες, πισίνες και γενικά σε χώρους όπου απαιτείται αντιολισθηρότητα. Είναι χωρίς υπόστρωμα για να επιτρέπεται η διαφυγή των υδάτων.

Σπαγγέτι 17,00mm (με υπόστρωμα)
Προτείνεται για τους ίδιους χώρους όπως και παραπάνω. Πρόκειται για δάπεδο υψηλών προδιαγραφών, που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε βάρος, ηλιακή ακτινοβολία και βροχή.

Τα χαρακτηριστικά των τριών παραπάνω δαπέδων είναι όμοια, επομένως δεν τα αναλύουμε ξεχωριστά.
Να σημειώσουμε ότι ανάλογα με την επισκεψιμότητα του χώρου στον οποίο θα τοποθετήσουμε το δάπεδο και την καταπόνηση που αναμένεται να υποστεί, επιλέγουμε το αντίστοιχο πάχος (12,00mm/15,00mm/17,00mm).

ΣΚΟΥΛΗΚΙ 12,00mm PVC με υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,22Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 12,00mm
Βάρος m²: ~ 4.500gr
Βάρος ρολού: ~ 55kg
ANTI SLIP


Light Grey


Dark Grey


Black


Brown


Blue


Green


Red


Beige


Dark Burgundy


Dark Green

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 15,00mm PVC χωρίς υπ``όστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,22Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 8

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 15,00mm
Βάρος m²: ~ 5.500gr
Βάρος ρολού: ~ 55kg
ANTI SLIP


Dark Grey


Light Grey


Brown


Beige


Blue

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 17,00mm PVC με υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρος ρολού : 1,22Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 7

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 17,00mm
Βάρος m²: ~ 7.500gr
Βάρος ρολού: ~ 65kg
ANTI SLIP


Dark Grey


Light Grey


Brown



ΤΑΠΕΤΑ LOGO MAT

Δυνατότητα απεικόνισης λογότυπου σε οποιαδήποτε ποιότητα διάσταση και χρώμα









ΣΠΑΓΓΕΤΙ ταπέτα με πρεσαριστό τελείωμα

12,00mm PVC με υπόστρωμα

Διαστάσεις

0,50x0,70
0,60x0,90
0,90x1,20

15,00mm PVC χωρίς υπόστρωμα

Διαστάσεις


0,50x0,70
0,60x0,90
0,90x1,20

17,00mm PVC με υπόστρωμα

Διαστάσεις

0,60x0,90
0,90x1,20

Light Grey



Black

Brown



Dark Grey







Elea (μοκέτα)

Επαγγελματική μοκέτα, εύκαμπτη κατάλληλη για "ντύσιμο" αντικειμένων, ταπετσαρίων αυτοκινήτων για εκθεσιακούς χώρους αλλά και για να στρώσετε ένα γραφείο η δωμάτιο για ελαφρια χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σύνθεση: 100% Πολυπροπυλένιο
- Συνολικό βάρος: 7.500gr/m²
- Πάχος: 3,00mm
- Εύκολη τοποθέτηση
- Αντοχή στο φώς
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η μοκέτα κόβεται σε επιθυμητή διάσταση στο φάρδος του ρολού 2M
- Προέλευση Ιταλία

Bingo (μοκέτα)

Βαρέως τύπου επαγγελματική μοκέτα με ρίγες.
Κατάλληλη για χρήση σε αυτοκίνητα, φορτηγά λεωφορεία, σκάφη κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σύνθεση 100% Πολυπροπυλένιο
- Συνολικό βάρος: 1.450 gr/m2
- Πάχος: 6,00mm
- Αντοχή στο φώς
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η μοκέτα κόβεται σε επιθυμητή διάσταση στο φάρδος του ρολού 2M
- Προέλευση Ιταλία

Taurus (μοκέτα)

Βαρέως τύπου επαγγελματική μοκέτα.
Είναι κατάλληλη για εξωτερικό αλλά και εσωτερικό χώρο. Ιδανική για σκάφη ανοικτού τύπου, διότι προσφέρει προστασία απο τις ακτινοβολίες UV. Επίσης μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς λόγω της διχρωμίας που παρουσιάζει, δε γίνονται εύκολα αντιληπτοί τυχόν λεκέδες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σύνθεση 100% πολυπροπυλένιο
- Συνολικό βάρος: 1.450 gr/m2
- Πάχος: 6,00mm
- Αντοχή στο φώς
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η μοκέτα κόβεται σε επιθυμητή διάσταση στο φάρδος του ρολού 2M
- Προέλευση Ιταλία

Suva (Βινυλική ψάθα)

Βινυλική ψάθα, ανθεκτική, κατάλληλη για αίθουσες, γραφεία, καταστήματα, καφέ, διαδρόμους, δωμάτια ξενοδοχείων, δωμάτια οικίας κ.α. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
Υλικό εύκολο στο καθαρισμό και πλήρως αντιολισθητικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος 5,00mm
Συνθεση 97% Vinyl & 3% polyester
Δείκτης αντιστατικότητα: <2kV (αντιστατικό)
Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1 (άκαυστο)
Αντιολισθηρό R10
Υπόστρωμα με αντιλιοσθητικό λάστιχο
Απο ανακυκλωμένα υλικά
Φάρδος ρολού: 0,67M & 2M
Προέλευση Ιταλία

MOKETA ELEA

Φάρδος ρολού: 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 50

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 2,50mm
Βάρος m²: ~ 620gr
Βάρος ρολού: ~ 62kg


208 γκρι σκούρο


215 γκρι


249 μπορντό


271 κόκκινο


280 λευκό


270 μαύρο


248 εκρού


272 μπεζ


227 ηλεκτρίκ


267 πράσινο

MOKETA BINGO

Φάρδος ρολού: 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,00mm
Βάρος m²: ~ 1.800gr
Βάρος ρολού: ~ 90kg


7204 μπεζ


7206 καφέ


7211 πράσινο


7212 κόκκινο


7217 μπλε


7210 γκρι ανοιχτό


7205 γκρι


7215 ανθρακί

MOKETA TAURUS

Φάρδος ρολού : 2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,50mm
Βάρος m²: ~ 1.300gr
Βάρος ρολού: ~ 78kg


601 καφέ


602 μπεζ


608 μπορντό


615 γκρι σκούρο


611 μπλε ανοιχτό


630 μπλε σκούρο


616 ανθρακί

ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΨΑΘΑ SUVA

Φάρδος ρολού : 0,67M/2M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 5,00mm
Βάρος /m²: ~ 1.800gr
Βάρος ρολού: ~ 24kg (0,67M) & 70kg (2M)


B1 REED



B3 SAND



B4 LIGHT BROWN


B6 GREY


B8 PRAIRIE




Blaze 399


Seraphina 92


Επαγγελματικές μοκέτες (Ρολό & πλακάκι)


Με συνεργάτες τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης και 30ετή πείρα στον τομέα των μοκετών είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των μοκετών μας αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στις συλλογές μας μπορείτε να βρείτε τόσο οικιακές όσο και επαγγελματικές μοκέτες. Μοκέτες οικολογικές, βραδυφλεγείς, αντιστατικές, αντιμικροβιακές, ηχομονωτικές, υποαλλεργικές και με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά είναι ορισμένες μόνο από τις επιλογές που σας προσφέρουμε. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει από μοκέτες βελουτέ έως μοκέτες shaggy και από μοκέτες 100% από πολυαμύδιο έως και μάλλινες.

Τα απεριόριστα σχέδια και χρώματα αλλά και η κατά παραγγελία σχεδίαση μοκετών μπορούν να εξυπηρετήσουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη .


Chambord 49


e-blitz 99


Amadeo 45

ΜΟΚΕΤΑ AKTUA

Φάρδος ρολού : 4Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30




178


87


127


110


116


143


144


93


194


97

- 100% NYLON IMPREL, CUT PILE
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 5mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 8mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥ : +/- 580gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 1.590gr/m2
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 307.000 ΚΟΜΠΟΙ/m^2





ΜΟΚΕΤΑ E WEAVE

Φάρδος ρολού : 4M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30




73


78


79


90


34


94


99


98



93


49

- 100% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 1,10mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 5,10mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 500gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 2.400gr/m2
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 200.000 ΚΟΜΠΟΙ/m²


No WET cleaning







REG. NR
7E146FDC
www.pro-dis.info

EAC

EN14041
CE
19
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ACV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
www.baltamediabank.com

MOKETA SUPERIOR

Φάρδος ρολού : 4Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30




12


25


72


73


74


75


76


78


90


190

- 100% ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 16,00mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 19,00mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 2.200gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 3.410gr/m2
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 177.750 ΚΟΜΠΟΙ/m^2








Exposure - EP6001



Exposure - EP6102



WECO Poster



WECO Poster

Ταπετσαρίες τοίχου

Αλλάξτε όψη στον χώρο σας και ανανεώστε τη διάθεση σας με ταπετσαρίες τοίχου εξαιρετικής ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωματισμών.

Posters

Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια ψηφιακής εκτύπωσης μεγάλης ανάλυσης. Ανάλογα με το μέγεθος του τοίχου που θέλετε να καλύψετε, προσαρμόζεται το σχέδιο της επιλογής σας. Δώστε τρισδιάστατη όψη στον τοίχο σας!



Samarkanda - SM75927

ΚΑΤΟΓΛΟΥ

ΔΟΜΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΟΙΧΟΥ

ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Παλαιά Περ. Οδός Μουδανιών – Θεσσαλονίκης
Νέα Μουδανιά – Χαλκιδικής
Τηλ.: 23730 22719
www.katoglou.com

katoglou
katoglou_domika_ilika/
info@katoglou.com

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

- 3D panel WPC & PS
- DECK δαπέδου και περίφραξης
- Καφασωτά - είδη κήπου
- Συνθετικοί χλοοτάπητες
- Κάθετοι κήποι και συνθετικές φυλλωσιές
- Τεχνητά δέντρα
- Διακοσμητικά κρεμαστά φυτά
- Βινυλικά δάπεδα σε ρολό
- Laminate
- LVT δάπεδα κολλητά και κουμπωτά
- Πλαστικά δάπεδα ειδικών προδιαγραφών
- Ταπετσαρίες τοίχου
- Προγυαλισμένα ξύλινα δάπεδα
- Επαγγελματικές μοκέτες

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 157640457000